haklift

12. ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ

Для текстильных строп и систем крепежа

Для круглых строп

Для подъемных цепей и тросов



ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПЕТЛЕВЫХ И КОЛЬЦЕВЫХ СТРОП

- прочный материал текстильных строп: 100 % полиэстер
- либо вшиты в стропу, либо крепятся на липучках, что упрощает снятие защиты при необходимости

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ПО СПЕУЦИФИКАЦИЯМ ЗАКАЗЧИКОВ



Для текстильной стропы кг	Макс. ширина текстильной стропы мм	Код изделия длина: 0,3 м	Код изделия длина: 0,5 м
500	25	NVKS0503	NVKS0505
1000	50	NVKS103	NVKS105
2000	60	NVKS203	NVKS205
3000	90	NVKS303	NVKS305
4000	120	NVKS403	NVKS405
6000	150	NVKS603	NVKS605
8000	240	NVKS803	NVKS805
10000	300	NVKS1003	NVKS1005

ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТРОП

- либо вшиты в стропу, либо крепятся на липучках, что упрощает снятие защиты при необходимости

Для круглых строп кг	Макс. ширина текстильной стропы мм	Код изделия длина: 0,3 м вшиты	Код изделия длина: 0,3 м на липучках
1000	50	KSP103	KSPA103
2000	60	KSP203	KSPA203
3000	90	KSP303	KSPA303
4000	120	KSP403	KSPA403
6000	150	KSP603	KSPA603
8000	240	KSP803	KSPA803
10000	300	KSP1003	KSPA1003

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ SECUTEX

- защитные уголки для текстильных строп, обладающие хорошей гибкостью и стойкостью к прорезанию
- высокая стойкость к воздействию химикатов
- макс. длина: 4 м
- также доступны другие размеры и длины



Для стропы кг	Макс. ширина текстильной стропы мм	Код изделия 1-сторонняя длина: 1,0 м	Код изделия 2-сторонняя длина: 1,0 м
1000	50	KSSE501	KSSE50
2000	60	KSSE651	KSSE65
3000	75	KSSE751	KSSE75
3000	90	KSSE901	KSSE90
4000	120	KSSE1001	KSSE100
5000	150	KSSE1501	KSSE150
6000	180	KSSE1801	KSSE180
8000	240	KSSE2501	KSSE250
10000	300	KSSE3001	KSSE300

Срок доставки: 2-4 недели.

МАГНИТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ

- стандартный угол между гранями: 90°
- хорошо держится на месте благодаря магнитам
- особопрочный материал – специальный пластик
- подходят для подъема и крепежа

Ширина текстильной стропы мм	Размер круглой стропы т	Вес кг	Код изделия
0 - 25	1,0–2,0	0,7	KSMAG025
0 - 45	1.0 – 4,0	0,8	KSMAG040
0 - 65	1.0 – 5,0	1,0	KSMAG065
0 - 75	1.0 – 8,0	1,2	KSMAG075
0 - 100	1.0 – 10,0	1,5	KSMAG100
0 - 125	1.0 – 15,0	1,6	KSMAG125
0 - 150	1.0 – 25,0	1,9	KSMAG150
0 - 200	1.0 – 35,0	2,6	KSMAG200
0–300	1.0 – 40,0	3,5	KSMAG300

Срок доставки: прибл. 2-3 недели.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- узкие, но прочные защитные уголки
- стандартный угол между гранями: 90°
- внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента системы
- сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и не растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
- боковые кожухи не дают стропе сползать вбок





Цвет	Для стропы мм	Кол-во в упаковке шт.	Код изделия
Черная	макс. 25	250 / упаковку	SIKUS25M

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- стандартный угол между гранями: 90°
- сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб и не растрескивающегося при низкой или высокой температуре
- паз и боковые кожухи не дают стропе сползать вбок или открепляться





Цвет	Для стропы мм	Кол-во в упаковке шт.	Код изделия
Черная	макс. 50	100/коробку 4400/поддон	SIKUS50M

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- стандартный угол между гранями: 90°
- внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента системы
- сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и не растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
- паз и боковые кожухи не дают стропе сползать вбок или открепляться









Цвет	Для стропы мм	Кол-во в упаковке шт.	Код изделия
Черная	макс. 100	100 / упаковку	SIKUS100M

ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- очень прочные и износостойкие защитные уголки со стандартным углом между гранями 90°
- внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента системы
- сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и не растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
- боковые кожухи не дают стропе сползать вбок



Цвет	Для стропы мм	Кол-во в упаковке шт.	Код изделия
Черная	макс. 60	24/коробку 960/поддон	SIKUS60M

ОСОБОПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- особопрочные защитные уголки, выдерживающие высокие нагрузки
- стандартный угол между гранями: 90°
- внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента системы
- сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и не растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
- боковые кожухи не дают стропе сползать вбок





Цвет	Для стропы мм	Кол-во в упаковке шт.	Код изделия
Черная	макс. 60	20/коробку 960/поддон	SIKUS60MHD

ТКАНЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

- для крепления к рабочим концам системы крепежа
- могут изготавливаться в соответствии с требованиями к размерам
- материал 100 % полиэстер



Ширина ленты мм	Материал	Стандартная длина мм	Код изделия
50	Текстильная стропа из полиэстера	250	SIKUS50
60	Текстильная стропа из полиэстера	250	SIKUS60
75	Текстильная стропа из полиэстера	250	SIKUS75
100	Текстильная стропа из полиэстера	250	SIKUS100

РЕЗИНОВЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- крепятся напрямую к ленте
- можно использовать несколько, один за одним
- материал: мягкая, но прочная и гибкая резина
- подходит для ленты шириной 50 мм
- Кол-во в упаковке, 132 шт./ упаковку



Код изделия: SVAUKUMI

РЕЗИНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

- гибкий и износостойкий материал
- можно быстро прикрепить/снять с ленты благодаря наличию пазов
- сохраняет гибкость и износостойкость в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C

Цвет	Размер мм	Для стропы мм	Кол-во в упаковке шт.	Код изделия
Черная	290 x 100	макс. 50	85 / упаковку	SIKUS50K

КАРТОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ

- жесткая конструкция
- возможна переработка

Ширина мм	Толщина мм	Длина сторон мм	Кол-во в упаковке, шт.	Код изделия
100	3,0	60 x 60	500 / упаковку	SIKUSP100

ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО ПЛАСТИКА

- ячеистая структура позволяет выдерживать высокие нагрузки и обеспечивает стойкость к истиранию
- также доступны защитные уголки требуемой длины, с маркировкой; более подробную информацию можно получить у сотрудников нашего отдела продаж.



Длина мм	Толщина мм	Длина стороны мм	Кол-во в упаковке	Цвет	Код изделия
5970	20	190 x 190	125 / поддон	Оранжевый	SIKUS5500
6000	20	190 x 190	125 / поддон	Синий	SIKUS5500S

СТОЙКА SECU-STICK

Упрощает и ускоряет работу, устраняет необходимость в лестницах и повышает уровень безопасности при работе!

Алюминиевые стойки Secu-stick – средство для демонтажа и установки вертикальных опорных балок в фурах (грузовых автомобилях с брезентовым верхом), а также упрощения установки защитных уголков в местах, находящихся на высоте. Водителю не нужно забираться на лестницу, поскольку всеми функциями стойки можно пользоваться на уровне земли, что существенно снижает риск несчастных случаев или нанесения травм. Стойки Secu-Stick оснащены телескопической штангой и устройством для монтажа защитных уголков.





Код	Регулируемая высота мм	Вес кг	Код изделия
Secu-stick	860 - 1750	0,50	SECU

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com